



SCHEUERSAUGMASCHINEN - AUFSITZMODELLE

CT110

MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG

5250
m²/h

LAUFZEIT BLOCKBATTERIEN

4
h

LAUFZEIT JE TANKFÜLLUNG

100
Min.



HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



INTUITIVES BEDIENFELD



INTEGRIERTE DOSIERUNG
VON REINIGUNGSMITTEL



EINFACHE WARTUNG

TECHNISCHE DATEN

| | | CT110 BF60 | CT110 BF70 | CT110 BF85 | CT110 BF85 ECS+CD |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | | LPTB01312 | LPTB01311 | LPTB01313 | LPTB02378 |
| LEISTUNG | | | | | |
| Maximale theoretische Flächenleistung | m ² /h | 3900 | 4550 | 5525 | 3900 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 | 700 | 850 | 600 |
| Tankvolumen (Rein-/Schmutzwasser) | l | 110/115 | 110/115 | 110/115 | 110/115 |
| Maximale Laufzeit | min | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Spannung | V-Ah | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL |
| Anschlussleistung | W | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bürstendruck | kg | 35 | 45 | 60 | 35 |
| Saugfußbreite | mm | 815 | 940 | 1010 | 815 |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Gewicht | kg | 209 | 214 | 231 | 209 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 1504x722x1201 | 1504x759x1021 | 1504x909x1201 | 1504x722x1201 |

STANDARDAUSRÜSTUNG

| | | CT110 BF60 | CT110 BF70 | CT110 BF85 | CT110 BF85 ECS+CD |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| BÜRSTEN | | | | | |
| Bürste APC D. 310 PP 0,65 | | SPPV01473 | - | - | - |
| Bürste APC D. 340 PP 0,65 | | - | SPPV01472 | - | - |
| Bürste APC D. 410 PP 0,65 | | - | - | SPPV01516 | - |
| Bürste APC D. 435(16") PP 0,65 | | - | - | - | SPPV01527 |
| Microfaser Triebteller D.405 | | - | - | - | SPPV01259 |
| SAUGLIPPEN | | | | | |
| VORN AUS LATEX | | MPVR08040 - 1020mm | MPVR08040 - 1020mm | MPVR08041 - 1170mm | MPVR08041 - 1170mm |
| HINTEN AUS LATEX | | MPVR08036 - 1020mm | MPVR08036 - 1020mm | MPVR08037 - 1170mm | MPVR08037 - 1170mm |
| CHEM DOSE | | - | - | - | KTRI01711 |

TECHNISCHE DATEN

| | | CT110 BF60 +CD | CT110 BF70 +CD | CT110 BF85 +CD | CT110 BF85 ECS OL+CD |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr. | | LPTB01314 | LPTB01315 | LPTB01316 | LPTB02369 |
| LEISTUNG | | | | | |
| Maximale theoretische Flächenleistung | m ² /h | 3900 | 4550 | 5525 | 3900 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 | 700 | 850 | 600 |
| Tankvolumen (Rein-/Schmutzwasser) | l | 110/115 | 110/115 | 110/115 | 110/115 |
| Maximale Laufzeit | min | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Spannung | V-Ah | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL | 24 (4x6) - 222 GEL |
| Anschlussleistung | W | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Bürstendruck | kg | 35 | 45 | 60 | 35 |
| Saugfußbreite | mm | 815 | 940 | 1010 | 815 |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Gewicht | kg | 209 | 214 | 231 | 209 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 1504x722x1201 | 1504x759x1021 | 1504x909x1201 | 1504x722x1201 |

STANDARDAUSRÜSTUNG

| | | CT110 BF60 +CD | CT110 BF70 +CD | CT110 BF85 +CD | CT110 BF85 ECS OL+CD |
|-----------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| BÜRSTEN | | | | | |
| Bürste APC D. 310 PP 0,65 | | SPPV01473 | - | - | - |
| Bürste APC D. 340 PP 0,65 | | - | SPPV01472 | - | - |
| Bürste APC D. 410 PP 0,65 | | - | - | SPPV01516 | - |
| Bürste APC D. 435(16") PP 0,65 | | - | - | - | SPPV01527 |
| Microfaser Triebteller D.405 | | - | - | - | SPPV01259 |
| SAUGLIPPEN | | | | | |
| VORN AUS LATEX | | MPVR08040 - 1020mm | MPVR08040 - 1020mm | MPVR08041 - 1170mm | MPVR08041 - 1170mm |
| HINTEN AUS LATEX | | MPVR08036 - 1020mm | MPVR08036 - 1020mm | MPVR08037 - 1170mm | MPVR08037 - 1170mm |
| CHEM DOSE | | KTRI01711 | KTRI01711 | KTRI01711 | KTRI01711 |
| LADEGERÄTE | | | | | |
| HOCHFREQUENZ ON-BOARD-LADEGERÄT 24V 25A | | - | - | - | KTRI01709 |

VERSCHLEISSTEILE (Artikel-Nr. am Ende des Kataloges)

BÜRSTEN



PADS/SUPER PADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL-NR.: KTRI02257
BODENSAUGSET



ARTIKEL-NR.: KTRI01746
TRITTLATTE, ALUMINIUM-RIFFELBLECH FÜR FUSSBEREICH



ARTIKEL-NR.: KTRI01710
WARNBLINKLEUCHE



ARTIKEL-NR.: KTRI01711
CHEM DOSE



ARTIKEL-NR.: KTRI01806
HALTER MIT MÜLLSACK, HINTEN



ARTIKEL-NR.: KTRI02040
GROBSCHMUTZFILTER FÜR SCHMUTZWASSERTANK



ARTIKEL-NR.: KTRI02037
RAMMSCHUTZ VORN



ARTIKEL-NR.: KTRI02038
HALTER FÜR UTENSILIEN UND SAUGFUSS



CODE: KTRI01578
RAMMSCHUTZ, HINTEN



CODE: KTRI01767
VERSTÄRKTER SAUGFUSS



ARTIKEL-NR.: 16795
RAD, HINTEN, RUTSCHFEST, MIT ALUFELGE, (BEDARF: 2 STÜCK)



ARTIKEL-NR.: 41872
AUTOM. BEFÜLLVORRICHTUNG FÜR REINWASSERTANK (EINBAUSATZ)



ARTIKEL-NR.: 41922
BODENSAUGSET KOMPLETT MIT EDELSTAHLROHREN UND 370 MM BODENSAUGDÜSE



ARTIKEL-NR.: KTRI01776
VERSTÄRKTER SAUGFUSS



ARTIKEL-NR.: 41604
HANDSAUGSET, MIT GUMMIDÜSE



ARTIKEL-NR.: 41749
MOPPHALTER



ARTIKEL-NR.: 40403
BODENSAUGSET, MIT GUMMIDÜSE



ARTIKEL-NR.: KTRI01907
ABLASSSCHLAUCH



IP Gansow GmbH

Ein Unternehmen der IPC Group, Italien

Dreherstraße 9 - D-59425 Unna - Germany - Tel +49(0)2303 - 2580-0 Fax +49(0)2303 - 2580-199 - info@gansow.de - www.gansow.de

