member of IPC



PLANET 200 TS-C

ASID89596

Codice

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- MOTORI BISTADIO O TRISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- **▶ RUOTE GRANDI CON FRENI**
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- FILTRO STELLARE E PREFILTRO IN PCB
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ► RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI

PL	٩N	EΤ	200	TS-C	
ASID89596					

DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Numero di motori		3
Potenza	W	4500 max
Depressione	mmH₂0	3260
Portata d'aria	m³/h	485
Capacità del fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm²	19500
Livello pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1630
Peso	kg	70

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04597 KIT FILTRANTE CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN
POLYCARBON





ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori generico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00444
Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00448
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Accessorio fisso per la pulizia del pavimento	SPPV49605
Kit sacco per residuo multi uso	KTRI02498
Kit cartuccia Hepa 8.340 cm ²	FTDP00800