

FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO

CT160

RENDIMIENTO TEÓRICO

5700 m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

5,5h

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

90' por depósito





VERSIÓN ROLLER



VERSIÓN ROLLER SWEEP



CERTIFICACIONES



GREEN CLEANING EFFICIENCY



ISO 14067 CARBON FOOTPRINT CERTIFIED

BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDOS EN LOS MODELOS CB+B

ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HORECA

EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES







DETALLES



PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMABLES



SISTEMA DE PREBARRIDO EN VERSIÓN ROLLER SWEEP



SISTEMA SEPARADO
DE DOSIFICACIÓN DE
DETERGENTE (OPCIONAL)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
		CT160 BT85	CT160 BT95	CT160 BT75R SWEEP
Código		LPTB01591	LPTB01592	-
Código CB+B (1 x 36V-320Ah)		-	LPTB01787	-
Código CB+B (6x6V-320Ah)		LPTB02987	LPTB02985	LPTB01593
Rendimiento teórico máx.	m²/h	5100	5700	4500
Ancho de trabajo	mm	850	950	750
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	145/170	145/170	145/170
Autonomía de la batería	mín.	250	250	250
Tensión	V-Ah	36 (6x6) - 240 WET	36 (6x6) - 240 WET	36 (6x6) - 240 WET
Potencia instalada	W	1610	1610	2350
Presión cepillo	kg	90	100	35
Ancho total de la boquilla de secado	mm	1010	1100	1010
Velocidad máx.	km/h	6	6	6
Pendiente máx.	%	16	16	16
Peso (sin baterías)	kg	290	292	300
Dimensiones (LxAxH)	mm	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1810x1050x1360

EQUIPO ESTÁNDAR	CT160 BT85	CT160 BT95	CT160 BT75R	
CEPILLOS				
CEPILLO MEDIO PPL	2 x SPPV01527	2 x SPPV01539	-	
CEPILLO CILÍNDRICO - SUAVE PPL Ø 0,4 mm	-	-	2 x SPPV01286	
CEPILLO LATERAL	-	-	-	
LABIOS DE SECADO				
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR02830 - 1020 mm	MPVR02850 - 1170 mm	MPVR02830 - 1020 mm	
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR05883 - 1040 mm	MPVR05884 -1210 mm	MPVR05883 - 1040 mm	

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS

CEPILLOS CILÍNDRICOS

PADS/SÚPER PADS

LABIOS DE SECADO







CÓDIGO: KTRI01597 (BT85)

KIT PARACHOQUES

DELANTERO



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN **EXTERNO**



CÓDIGO: KTRI02105 KIT DOSIFICADOR QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI01806 KIT SACO RECOGIDA POSTERIOR



CÓDIGO: KTRI06174 KIT TELEMÁTICO BASIC







CÓDIGO: KTRI02078 (BT95) **KIT PARACHOQUES** DELANTERO



CÓDIGO: KTRI02077 (BT85-95) **KIT PARACHOQUES TRASERO**



BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

BATERÍAS	Ν°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería de gel - BAAC00106	6	6V 180 Ah (C5)	244x192x275 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Placa tubular con ácido - BAAC00134	6	6V 185 Ah (C5)	240x190x275 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Batería de GEL - BAAC00108	6	6V 222 Ah (C5)	305x180x365 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS030 - BACA00276
Placa tubular con ácido - BAAC00062	6	6V 220 Ah (C5)	243x197x275 cm	Cargador externo baja frecuencia 36V 35 Ah - BACA00127
Placa tubular con ácido - BAAC00077 (para LPTB02987 - LPTB02985)	6	6V 320 Ah (C5)	243x197x275 cm	Cargador externo baja frecuencia 36V 35 Ah - BACA00127
Placa tubular con ácido - BAAC00113 (para LPTB01787)	1	36V 320 Ah (C5)	620x510x410 cm	Cargador externo baja frecuencia 36V 35 Ah - BACA00127



BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS