

FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT51

RENDIMIENTO TEÓRICO

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

Hasta 2475 m²/h 3,5 h

Hasta 6por depósito





CERTIFICACIONES



GREEN CLEANING EFFICIENCY



ISO 14067 CARBON FOOTPRINT CERTIFIED





ÁREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA

HORECA

EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PÚBLICO

INNOVACIONES



CARE7AI CEPILLO INTERCAMBIABLE

DOBLE VIDA DE LA

BATERÍA

INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA



600 RPM

DEL CEPILLO

SLS SISTEMA AUTO-NIVELADOR

INTERCAMBIABLES EN EL CABEZAL



PLÁSTICO **ANTIBACTERIANO**

TARJETA DE

MEMORIA



НЕРА

VERSIÓN ROLLER

MENÜ **SERVICIO**



ECO

CABEZAL

ORBITAL





ASA AJUSTABLE PARA UN USO CÓMODO Y FÁCIL.



CONTROL ABSOLUTO DE LA MÁQUINA, GRACIAS AL INTUITIVO CUADRO CENTRAL.



ACCESO SENCILLO SIN **HERRAMIENTAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SIN TRACCIÓN	CON TRACCIÓN		ROLLER	CABLE
		CT51 B50 CB+B	CT51 BT55 CB+B	CT51 BT55 CB+B ANTIBACTERIAL	CT51 XP55R CB+B	CT51 C50
Código CB+B		LPTB01914	LPTB03027	LPTB03484	LPTB01915	LPTE00669
Rendimiento teórico máx.	m²/h	1850	2475	2475	2475	1850
Ancho de trabajo	mm	500	550	550	550	500
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomía de la batería	mín.	210	210	210	210	-
Tensión	V-Ah/V-Hz	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	24 (2x12) - 105 gel	230/50
Potencia instalada	W	800	1000	1000	2350	1100
Presión cepillo	kg	18	18	18	18	18
Ancho total de la boquilla de secado	mm	815	815	815	815	815
Velocidad máx.	km/h	3,5	4,5	4,5	4,5	3,5
Pendiente máx.	%	2	2	2	2	2
Peso (sin baterías)	kg	81,1	81,4	81,4	107	102
Dimensiones (LxAxH)	mm	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033

EQUIPO ESTÁNDAR	CT51 B50 CB+B	CT51 BT55 CB+B	CT51 BT55 CB+B ANTIBACTERIAL	CT51 XP55R CB+B	CT51 C50
CEPILLOS					
CEPILLO	SPPV01332	SPPV01352	SPPV01352	-	SPPV01332
CEPILLO CILÍNDRICO - SUAVE PPL Ø 0,3 mm LABIOS DE SECADO	-	-	-	2 X SPPV01163	-
LABIO DELANTERO DE LÁTEX	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm	MPVR08039 - 880 mm
LABIO TRASERO DE LÁTEX	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm	MPVR08035 - 900 mm

CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS Y PORTA PADS

CEPILLOS CILÍNDRICOS

PADS/SÚPER PADS

LABIOS DE SECADO









ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI04846
KIT DOSIFICADOR
QUÍMICOS



CÓDIGO: KTRI04849 SISTEMA RECARGA AUTOMÁTICA



CÓDIGO: KTRI04854 KIT CABEZAL CEPILLO CILÍNDRICO (PARA VERSIÓN XP)



CÓDIGO: KTRI06165 KIT TELEMÁTICO BASIC (PARA B50)



CÓDIGO: KTRI05244
PROTECTOR
ANTISALPICADURAS
(50-55 cm)



CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO



CÓDIGO: KTRI04855 KIT CABEZAL 55 – 600RPM (PARA VERSIÓN XP)



CÓDIGO: KTRI06163 KIT TELEMÁTICO BASIC (PARA BT55, XP55R)



CÓDIGO: KTRI05245
PROTECTOR
ANTISALPICADURAS



CÓDIGO: KTRI04851 KIT CABEZAL CEPILLO (VERSIÓN 50-55)



CÓDIGO: KTRI04856 KIT CABEZAL 70 – 600RPM (PARA VERSIÓN XP)



CÓDIGO: KTRI06164 KIT TELEMÁTICO FULL (PARA B50)







CÓDIGO: KTRI04852 KIT CABEZAL CEPILLO (60 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)



CÓDIGO: KTRI05787

KIT CABEZAL ORBITAL

(PARA VERSION ORBITAL)



CÓDIGO: KTRI06024 KIT TELEMÁTICO FULL (PARA BT55, XP55R)



CÓDIGO: KTRI04848
PORTAHERRAMIENTAS



CÓDIGO: KTRI04853 KIT CABEZAL CEPILLO (70 cm - PARA VERSIÓN CON TRACCIÓN)



CÓDIGO: KTRI06666
FILTRO HEPA



BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍAS

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS INCLUIDOS

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845
Placa tubular con ácido - BAAC00156	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS010 - BACA00133 Cargador a bordo 24V 15 Ah - KTRI04845