

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES AUTÓNOMAS - AGUA FRÍA

DIESEL-C

PRESIÓN

CAUDAL

POTENCIA DEL MOTOR

1000 l/h 10 Hp



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- **VÁLVULA TERMOSTÁTICA -TSV**
- **CONTROL DE LAS ACELERACIÓN DEL MOTOR - RS**

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN

AGRICULTURA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

INDUSTRIA PESADA

INNOVACIONES





DETALLES



RUEDAS GRANDES Y ANCHAS, ADECUADAS PARA CUALQUIER SUPERFICIE



EQUIPADO CON UN REDUCTOR PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA BOMBA



EQUIPADO CON CONTROL DEL ACELERADOR DEL MOTOR, REDUCE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR CUANDO SE ACTIVA EL BY-PASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código

DIESEL-C L2017P D

IDAF40794

Presión de funcionamiento máx.	bar/Mpa	30-200/3-20
Caudal	l/h	630-1000
Temperatura máx. entrada agua	°C	50
Tipo de motor		Yanmar L100N6 (diesel) arranque eléctrico
Potencia del motor	Нр	10
Velocidad de motor	r.p.m.	1500
Control remoto		BYP
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica
Dimensiones (LxAxH)	cm	105x66x75
Peso	kg	120
Acoplamiento Motor-bomba		caja de cambios + control de rpm

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025 EMPUÑADURA G6000 CÓDIGO: LCPR40013 LANZA INOX P70 + HY.JET CÓDIGO: UGLN49987 BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 15045 CÓDIGO: TBAP40256

MANGUERA DE ALTA

PRESIÓN 10 m





ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: RCIN10810
CONECTORES MANGUERA

CÓDIGO: LCPR24906 LANZA CON PORTA BOQUILLA DOBLE CÓDIGO: LCPR29360 LANZA LIMPIA BAJOS P90 CÓDIGO: TBAP23853 KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m CÓDIGO: TBAP24406 KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m











CÓDIGO: TBAP16656 MANGUERA ALTA PRESIÓN 15 m 400 BAR



CÓDIGO: KTRI40526 KIT ENROLLADOR DE MANGUERA





CÓDIGO: LCPR14859 KIT ARENADO Ø 1,5



CÓDIGO: LCPR00060

CAMPANA LIMPIA SUELOS

D. 500 mm



CÓDIGO: LCPR00061
PERTIGA TELESCÓPICA AP
-2,7-7,3 m



CÓDIGO: UGLN05174 BOQUILLA LATÓN BAJA PRESIÓN



CÓDIGO: LCPR00049 LANZA DOBLE 70 cm



CÓDIGO: KTRI40336 KIT RETENES AGUA CALIENTE



CÓDIGO: KTRI40444

KIT DE MANTENIMIENTO
500H









