

EL CATÁLOGO GENERAL MÁS LIMPIO JAMÁS VISTO.

MÁQUINAS 2020



IPC

	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA MÁX. (W)	DEPRESIÓN (mmH ₂ O)	CAUDAL (m³/h)	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (l)
ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO						
	ASD005743	FOX	1200	1940	108	6/plástico
	ASD015507	YP 1/6 ECO B	900	2200	108	10/plástico
	ASD015509	LP 1/12 ECO B	840-900	2260	158	12/plástico
	ASD015508	LP 1/12 ECO A	770-870	2420	183	12/plástico
	ASD015512	LP 1/16 LUXE	770-870	2420	183	16/plástico
	ASD015506	GP 1/16 ECO B	840-900	2260	158	16/plástico
	ASD015007	GP 1/16 ECO A	770-870	2420	183	16/plástico
	ASD015505	GS 1/18 ECO B LUX	840-900	2260	158	18/acero
	ASD015004	GP 1/16 400HZ	1200	2675	200	16/plástico
	ASD013558	YP 1/5 BACKPACK	800-900	2468	166	5/plástico
ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO / LÍQUIDOS						
	ASD012701	YP 1/20 W&D	1200 - 1400	1735	108	20/plástico
	ASD015089	YS 1/20 W&D	1200 - 1400	1735	108	20/acero
	ASD015072	YP 1/27 W&D	1250 - 1500	2230	255	27/plástico
	ASD015078	YS 1/27 W&D	1250 - 1500	2230	255	27/acero
	ASD015015	GP 1/27 W&D	1100 - 1300	2380	200	27/plástico
	ASD015039	GS 1/41 W&D	1100 - 1300	2380	200	41/acero
	ASD012994	NRG 1/20 CLEAN P	1200	2100	108	20/plástico
	ASD015074	YP 2/62 W&D	2400 - 2800	2230	510	62/plástico
	ASD015022	GP 2/62 W&D	2200 - 2600	2380	400	62/plástico
	ASD015047	GS 2/62 FM	2200 - 2600	2380 (FM OFF) 3800 (FM ON)	400 (FM OFF) 220 (FM ON)	62/acero
	ASD015025	GP 3/62 W&D	3300 - 3600	2380	600	62/plástico
	ASD015043	GS 3/62 W&D	3300 - 3600	2380	600	62/acero
	ASD015029	GP 3/72 W&D	3300 - 3600	2380	600	72/plástico
	ASD015044	GS 3/78 W&D	3300 - 3600	2380	600	78/acero
	ASD015048	GC 1/35 W&D	1000 - 1200	2470	210	35/plástico (polietileno)
	ASD015051	GC 2/90 W&D	2000-2400	2470	420	90/plástico (polietileno)
	ASD015055	GC 3/107 W&D	2900-3300	2470	630	107/plástico (polietileno)
MÁQUINAS INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN						
	ASD015060	GP 1/27 EXT	1000 - 1200	2470	210	27/plástico
	ASD015062	GS 1/33 EXT	1000 - 1200	2470	210	33/acero
	ASD015065	GS 2/62 EXT	2000-2400	2470	420	62/acero

	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA MÁX. (W)	DEPRESIÓN (mmH ₂ O)	CAUDAL m³/h	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (l)
ASPIRADORES TELECONTROL						
	ASD013049	YS 1/20 W&D TC	1200-1400 máx. (conector adicional 2000 W)	1735	108	20/acero
	ASD012995 ASD013048	NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT	1200-1400 máx.(conector adicional 2200 W)	2270 2270	119 119	30/plástico conductivo 30/acero
	ASD015120	GP 1/37 M TC SP13 DRY	1000-1200 máx.(conector adicional 2600 W)	2480	250	37/plástico
	ASD015105	PS 2/62 M TCPN	2000-2400 máx. (conector adicional 1300 W)	2470	420	62/acero
	ASD013654	GS 2/50 OPT H TC PN	2000 (conector adicional 1300 W)	2300	390	50/acero
ASPIRADORES ESPECÍFICOS - SALAS BLANCAS						
	ASD015100 ASID00096	GP 1/27 HEPA ISO5 GS 1/15 PHARMA ISO4	1300 1000	2870 2515	210 163	27/plástico antibacteriano 15/acero inox.
ASPIRADORES ESPECÍFICOS - ALTA TEMPERATURA						
	ASD015109 ASD013145	GS 1/41 OVEN GS 2/62 ASH	1300-1600 2400-2800	2795 2795	210 420	41/acero 62/acero
ASPIRADORES ESPECÍFICOS - ZONAS INUNDADAS						
	ASD015106 ASD015530	GC 2/90 SUB GC 2/107 SUB+	2400 2400	2470 2470	420 420	90/plástico (polietileno) 107/plástico (polietileno)
ASPIRADORES ESPECÍFICOS - LIMPIEZA EN ALTURA						
	ASD015555	KS 2/78 OPT FM SKYVAC INDUSTRIAL	2000-2400	2470 FM OFF 3800 FM ON	420 FM OFF 220 FM ON	78/acero
ASPIRADORES INDUSTRIALES - LIGEROS						
	ASD015123 ASD015517	GS 3/50 OPT GS 3/78 OPT CYC	3000 - 3600 (monofasico) 3400-3500 (monofasico)	2470 2230	630 765	50/acero 78/acero
	ASD013653	GS 3/50 OPT W&D MFS	2900-3300 (monofasico)	2300	600	50/acero
	ASID01200 ASID00364	PLANET 1/50 OPT PLANET 140 GL	1500 (monofasico) 4000 (trifasico)	1800 3000	235 330	50/acero 90/acero
ASPIRADORES INDUSTRIALES - PESADOS						
	ASID00390	PLANET 200 S	3600-3800 (monofasico)	2795	630	100/acero inox.
	ASID00422 ASID01000	PLANET 300M PLANET 350 S	2200 (monofasico) 4000 (trifasico)	2300 3000	250 330	100/acero inox. 100/acero inox.
	ASID00495 ASID00499 ASID00503	PLANET 730 S PLANET 740 S PLANET 755 S	2200 (trifasico) 4000 (trifasico) 5500 (trifasico)	2000 2600 2400	275 410 510	100/acero inox. 100/acero inox. 100/acero inox.
	ASID00506	PLANET 755 AF	7500 (trifasico)	2700	700	100/acero inox.
ASPIRADORES INDUSTRIALES - LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE FILTRO						
	ASID00402 ASID00386	PLANET 200 UJET PLANET 200 CJET	3600-3800 (monofasico) 3600-3800 (monofasico)	2795 2795	630 630	60/acero inox. 60/acero inox.
	ASID00434 ASID00430	PLANET 350 UJET PLANET 350 CJET	4000 (trifasico) 4000 (trifasico)	3000 3000	330 330	60/acero inox. 60/acero inox.
	ASID00501 ASID00498	PLANET 740 UJET PLANET 740 CJET	4000 (trifasico) 4000 (trifasico)	2600 2600	410 410	60/acero inox. 60/acero inox.

	CÓDIGO	MODELO	POTENCIA MÁX. (W)	DEPRESIÓN (mmH ₂ O)	CAUDAL (m³/h)	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (l)
ASPIRADOR INDUSTRIALES ALTA FILTRACIÓN - POLVO TÓXICO						
	ASD015102	GS 1/33 H	1000-1200	2470	210	33/acero
	ASD015103	GS 2/62 H	2000-2400	2470	420	62/acero
	ASID00398	PLANET 200 TSH	4000-4700	3260	465	100/acero inox.
ASPIRADORES INDUSTRIALES - ATEX						
	ASID00566	PLANET 22S ATEX	1000-1200 (monofasico)	2470	210	30/acero AISI430
	ASID00697	PLANET 1/50 OPT ATEX	1500 (monofasico)	1800	220	50/acero inox.
	ASID00425	PLANET 300S ATEX	3000 (trifasico)	2500	304	100/acero inox.
	ASID00602	PLANET 730S ATEX	2200 (trifasico)	2000	275	100/acero inox.
	ASID00603	PLANET 740S ATEX	4000 (trifasico)	2300	410	100/acero inox.
	ASID00605	PLANET 755S ATEX	7500 (trifasico)	2345	710	100/acero inox.
	ASID00507	PLANET 775 ATEX	7500 (trifasico)	2700	700	100/acero inox.
ASPIRADORES INDUSTRIALES - MAXIBAG						
	ASD015121	GS 3 MAXIBAG	2900-3300 (monofasico)	2470	630	20
	ASID00389	PLANET 200S MAXIBAG	3600-3800 (monofasico)	2795	630	20
	ASID00420	PLANET 300S MAXIBAG	3000 (trifasico)	2500	330	20
	ASID00500	PLANET 740S MAXIBAG	4000 (trifasico)	2600	410	20
	PMVR06389	CYCLONE PRESEPARATOR				20 m
ASPIRADORES INDUSTRIALES - ACEITE Y VIRUTAS						
	ASD013709	GC 1/35 OIL	1000-1200 (monofasico)	2470	210	35/plástico (polietileno)
	ASD015122	GS 3/78 OIL	3000-3600 (monofasico)	2470	630	78/acero
	ASD013655	GS 2/50 FM OPT OIL	2200-2600 (monofasico)	2380 FM OFF 3800 FM ON	400 FM OFF 220 FM ON	50/acero inox.
	ASID00522	PLANET OIL 3-PHASE	3000 (trifasico)	2500	330	100/acero inox.
ASPIRADORES INDUSTRIALES – MULTIFILTRACIÓN						
	ASID00519	PLANET 200 CYC MULTISEPARATOR	4000-4700 (trifasico)	3820	520	100/acero inox.

SISTEMA DE LIMPIEZA CON AGUA PURA

	CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN OPERACIONAL (bar/Mpa)	CAUDAL AGUA PURA (l/min)	LONGITUD MÁX. PÉRTIGAS (m)	PRODUCTIVIDAD (m²/h)
	APTA40008	GTO Green Tube	Alimentación de red (mín. 3 bar máx. 6 bar)	Proporcional al de red	10	Hasta 80
	APTA40009	GTE Green Tube	~8	~3	~15	Hasta 100
	APTA40000	HPO HIGH PURE	Alimentación de red (mín. 3 bar máx. 6 bar)	Proporcional al de red	10	Hasta 150
	APTA40016	HPB HIGH PURE	~5	~5	16	Hasta 200
	APTA40015	HPE HIGH PURE	~8	~7	(también con 2	
	APTA40012	HPG HIGH PURE	~9	~6,5	pertigas)	

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

	CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN (bar/Mpa)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA ABSORBIDA (kW)	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (Ph-V-Hz/A)
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA FRÍA						
	IDAF94304	PW-C22P I1508A M	150/15	500	2,5	1-230-50/11
	IDAF94339	PW-C22P I1609AO M	160/16	540	3	1-230-50/11,2
	IDAF94231	PW-C23 I1610 AO M	160/16	600	3	1-230-50/14,2
	IDAF94360	PW-C21 I1609P M	160/16	540	3	1-230-50
	IDAF94361	PW-C21 I1310P M	130/13	600	3	1-230-50
	IDAF94166	PW-C25 I1509P M	30-150/3-15	540	2,8	1-230-50/12
	IDAF94170	PW-C25P I1509P M	30-150/3-15	540	2,8	1-230-50/12
	IDAF40913	PW-C45 DP1310P4 M	30-130/3-13	600	3	1-230-50/14,1
	IDAF40914	PW-C45 DP1708P4 M	30-180/3-17	500	3	1-230-50/14,5
	IDAF40917	PW-C45 DP1915P4 T	30-190/3-19	900	5,1	3-400-50/10,3
	IDAF40926	PW-C55 DP 2117P T	30-210/3-21	1000	6,4	3-400-50/13,3
	IDAF40927	PW-C55 DP 1721P T	30-170/3-17	1300	7,3	3-400-50/14
	IDAF40928	PW-C55 DP 2021P T	30-200/3-20	1300	8,4	3-400-50/15,8
	IDAF40929	PW-C55 DP 2515P T	30-250/3-25	900	7,5	3-400-50/14,9
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - INDUSTRIALES - AGUA FRÍA						
	IDAF40831	PW-C85 D2021P T	200/20	1300	8,6	3-400-50/16,7
	IDAF40832	PW-C85 D2030P T	200/20	1800	12,5	3-400-50/23
	IDAF40827	PW-C85 D3515P T	350/35	900	12,3	3-400-50/22,4
	IDAF40349	IDROP ABSOLUTE-C S2041P T	200/20	2500	17,5	3-400-50/31
	IDAF40350	IDROP ABSOLUTE-C S3521P T	350/25	1300	17,5	3-400-50/29,8
	IDAF40846	IDROP ABSOLUTE-C S5015P T	500/50	1000	16	3-400-50/30,6
	IDAF40932	IDROP ABSOLUTE-C S5022P T	500/50	1320	22	3-400-50/39,3
	MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN (bar/Mpa)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA DEL MOTOR (Hp)	TIPO DE MOTOR
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES AUTÓNOMAS - AGUA FRÍA						
	IDAF99994	BENZ- 165/10 SP95	40-165/4-16,5	600	5	Honda (gasolina)
	IDAF99995	BENZ- 180/12 SP95	40-180/4-18	720	6,5	Honda (gasolina)
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES AUTÓNOMAS - AGUA FRÍA						
	IDAF40353	BENZ-C H2013PI P	30-200/3-20	400-800	9	Honda GX270 (gasolina)
	IDAF40354	BENZ-C H2515PI P	30-250/3-25	450-900	13	Honda GX390 (gasolina)
	IDAF40355	BENZ-C H DL2515PI P	30-250/3-25	450-900	13	
	IDAF40356	BENZ-C L2216PI P	30-220/3-22	500-1000	13	
	IDAF40357	BENZ-C L2021PI P	30-200/3-20	400-1260	13	
	IDAF40358	BENZ-C DL2217PI P	30-220/3-22	450-1000	13	
IDAF40359	BENZ-C DL2021PI P	30-200/3-20	450-1260	13		
	IDAF40794	DIESEL-C L2017P D	30-200/3-20	630-1000	10	Yanmar L100N6 (diesel) arranque eléctrico
	MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN (bar/Mpa)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA ABSORBIDA (kW)	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (Ph-V-Hz/A)
GENERADORES DE AGUA CALIENTE						
	CDVE45179	FIRE BOX 30 M	175/17,5	360-1260	0,3	1-230-50/2
	CDVE45180	FIRE BOX 40 M	200/20	360-1260	0,3	1-230-50/2
	CDVE40027	FIRE BOX 40/350	350/35	360-1260	0,3	1-230-50/2

SISTEMA HERBICIDA POR AGUA CALIENTE

MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO (bar/Mpa)	CUADAL (l/h)	POTENCIA ABSORBIDA (kW)	TEMPERATURA SALIDA AGUA (°C)	
SISTEMA HERBICIDA POR AGUA CALIENTE						
	GNVA40051	GREEN JET 1010 M	8/0,8	600	0,8	~100

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN

	MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN (bar/Mpa)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA ABSORBIDA (kW)	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (Ph-V-Hz/A)
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA CALIENTE						
	IDAC40574	PW-H10P I1408A0 M	140/14	450	2,5	1-230-50/11,2
	IDAC40975	PW-H28/4 D1310P4 M	40-130/4-13	280-600	2,7	1-230-50/12,3
	IDAC40684 IDAC40685	PW-H28/4 D1309P M PW-H28/4 D1713P T	40-130/4-13 40-170/4-17	280-540 400-800	2,5 4,7	1-230-50/11,5 3-400-50/9,1
	IDAC40878	PW-H50/4 D1310P4 M	30-130/3-13	300-600	3,1	1-230-50/13,8
	IDAC40880	PW-H50/4 D1813P4 T	30-180/3-18	450-800	5	3-400-50/9,7
	IDAC40882	PW-H50/4 D2017P4 T	30-200/3-20	500-1000	6,4	3-400-50/13,2
	IDAC40899	PW-H100/4P D2021P T	30-200/3-20	650-1300	8,5	3-400-50/16,6
	IDAC40897	PW-H100/4P D2515P T	30-250/3-25	450-900	7,7	3-400-50/16
HIDROLIMPIADORAS INDUSTRIALES - LIMPIEZAS ESPECIALES - AGUA CALIENTE						
	IDAC49714	TWOCK-H D1341PI T	30-130/3-13	2500	11	3-400-50/24,9
	IDAC49713	TWOCK-H D2030PI T	30-200/3-20	1800	12,8	3-400-50/24
HIDROLIMPIADORAS INDUSTRIALES - AUTÓNOMAS - AGUA CALIENTE						
	IDAC49710	SKID FUEGO-H L1818PI P	70-180/7-18	680-1080	11	Honda GX340 LX (gasolina)
	IDAC49711	V 200 MD-H 2015PI P	30-200/3-20	900	20	Ruggerini RD 210 (diesel)
	IDAC49712	V 200 MD SIL H 2015PI P	30-200/3-20	900	20	Ruggerini RD 210 (diesel)
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - ESTACIONARIAS - AGUA FRÍA						
	PPEL40079	MLC-C D1310P M	30-130/3-13	600	3	1-230-50/14,3
	PPEL40083	MLC-C D1915P T	30-190/3-19	900	5	3-400-50/9,4
	PPEL40085	MLC-C D2117P T	30-210/3-21	1000	6,4	3-400-50/12
	IDAF40486	ML CMP D1310P M	130/13	600	3	1-230-50/15
	IDAF40535	ML CMP D1813P T	180/18	800	5,1	3-400-50/8,5
	IDAF40536	ML CMP D1915P T	190/19	900	6,5	3-400-50/9,5
	IDAF40537	ML CMP D2117P T	210/21	1000	7,5	3-400-50/12
	IDAF40366	ML-C D1515PI T	150/15	900	5,5	3-400-50/9,4
	IDAF40368	ML-C D1618PI T	160/16	1080	7,1	3-400-50/14,1
	IDAF40369	ML-C D2015PI T	200/20	900	7,1	3-400-50/13,2
	IDAF40370	SML-C D1030P T	100/10	1800	6,3	3-400-50/12
	IDAF40371	SML-C D1530PI T	150/15	1800	7,5	3-400-50/18,5
	IDAF40372	SML-C D2021PI T	200/20	1260	9,4	3-400-50/17
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - ESTACIONARIAS - AGUA CALIENTE						
	IDAC48036	IWD-H D1012PI M	100/10	720	3,2	1-230-50/14
	IDAC48037	IWD-H D1615PI T	160/16	900	6,5	3-400-50/10,5
	IDAC48038	IWD-H D1618PI T	165/16,5	1080	7,2	3-400-50/13
	IDAC48039	IWD-H D2015PI T	200/20	900	7,2	3-400-50/14
	IDAC48040	IWD-H D1521PI T	150/15	1260	7,2	3-400-50/13
	IDAC48041	IWD-H D2021PI T	200/20	1260	9,5	3-400-50/16
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN - CALDERA ELÉCTRICA - AGUA CALIENTE						
	IDAC41121	PW-E100 D1710 P12 T	30-170/3-17	600	16,4	3-400-50
	IDAC41122	PW-E100 D 1712 P24T	30-170/3-17	720	28,4	3-400-50
	IDAC41123	PW-E100 D 1712 P36T	30-170/3-17	720	40,4	3-400-50
	IDAC41134	IWD-E D1710 P12 T	30-170/3-17	600	16,4	3-400-50
	IDAC41135	IWD-E D1712 P24 T	30-170/3-17	720	28,4	3-400-50
	IDAC41136	IWD-E D1712 P36 T	30-170/3-17	720	40,4	3-400-50
	CÓDIGO	MODELO	DEPÓSITO (l)		LANZA (cm)	ACCIÓN ESPUMANTE
NEBULIZADORES						
	NBNB00003	LT 24	24		750	NO
	NBNB00067	LT S.24 SF	24		750	SI
	NBNB00102	LT X.24	24		750	NO
	NBNB00133	LT X.S.24 SF	24		750	SI
	NBNB00011	LT 50	50		1000	NO
	NBNB00070	LT S.50 SF	50		1000	SI
	NBNB00103	LT X.50	50		1000	NO
	NBNB00105	LT X.50 SF	50		1000	SI

	CÓDIGO	MODELO	RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/h)	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (detergente - agua sucia) (l)	ANCHO DE FREGADO (mm)	BATERÍA Y CARGADOR INCLUIDOS
FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE						
	LPTe00025	C25	200	4/1	250	-
	LPTB01655	CT5	900	5/5	280	SI
	LPTB01229	CT15 B35 CB+B	1225	16/19	350	SI
	LPTe00517	CT15 C35	1225	16/19	350	-
	LPTB02862	CT15 B35R CB+B	1225	16/19	350	SI
	LPTe00630	CT15 C35R	1225	16/19	350	-
	LPTB02510	CT15 B35 ECS CB+B	1225	16/19	350	SI
	LPTB02435	CT30 B45 CB+B	1575	28/30	450	SI
	LPTe00531	CT30 C45	1575	28/30	450	-
	LPTB01520	CT45 B50 CB+B	1750	40/45	500	SI
	LPTB02695	CT45 BT50 CB+B	1750	40/45	500	SI
	LPTe01103	CT45 C50	1750	40/45	500	-
	LPTB01805	CT46 B50 CB+B	1750	40/46	500	SI
	LPTB01914	CT51 B50 CB+B	1850	50/53	500	SI
	LPTB03027	CT51 BT55 CB+B	2475	50/53	550	SI
	LPTB01915	CT51 XP 55R CB+B	2475	50/53	550	SI
	LPTe00669	CT51 C50	1750	50/53	500	-
	LPTB01920	CT71 BT70 CB+B	3150	70/70	700	SI
	LPTB01912	CT71 XP70 CB+B	3150	70/70	700	SI
	LPTB01913	CT71 XP55R CB+B	2475	70/70	550	SI
	LPTB02557	CT90 BT85 CB+B	3825	85/90	850	SI
	LPTB02874	CT105 BT105	4725	100/110	1050	NO
FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO						
	LPTB02720	CT80 BT55 CB+B	3180	80/83	530	SI
	LPTB02722	CT80 BT70 CB+B	4068	80/83	678	SI
	LPTB02813	CT81 BT55 CB+B	3180	80/83	530	SI
	LPTB02897	CT81 BT70 CB+B	4068	80/83	678	SI
	LPTB02458	CT110 BT70 CB+B	4550	110/115	700	SI
	LPTB02459	CT110 BT85 CB+B	5525	110/115	850	SI
	LPTB02465	CT110 BT85 ECS CB+B	5525	110/115	850	SI
	LPTB01591	CT160 BT85	5100	145/170	850	NO
	LPTB02987	CT160 BT85 CB+B	5100	145/170	850	SI
	LPTB01592	CT160 BT95	5700	145/170	950	NO
	LPTB01787	CT160 BT95 CB+B	5700	145/170	950	SI
	LPTB02985	CT160 BT95 CB+B	5700	145/170	950	SI
	LPTB02676	CT160 BT75R CB+B	4500	145/170	750	SI
	LPTB01593	CT160 BT75R SWEEP CB+B	4500	145/170	750	SI
	LPTB02038	CT230 BT85	7650	205/225	850	NO
	LPTB02692	CT230 BT85 CB+B	7650	205/225	850	SI
	LPTB02045	CT230 BT105	5450	205/225	1050	NO
	LPTB01491	CT230 BT105 CB+B	5450	205/225	1050	SI
	LPTB02693	CT230 BT100R SWEEP CB+ B	9000	205/225	1000	SI

	CÓDIGO	MODELO	RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/h)	ANCHO DE TRABAJO CEPILLO PRINCIPAL / CEPILLO PRINCIPAL + LATERAL (mm)	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (l)	ALIMENTACIÓN
BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE						
	MSUT00765	550M	1600	550	25	MANUAL
	MSUT00645	510M	2345	490/670	24	MANUAL
	MSUT00768	750M	3000	750	50	MANUAL
	MSUT00647	464 CB+B	2187	460/625	35	BATERÍA
	MSUT00651	664	2887	600/825	45	BATERÍA
	MSUT00644	ECOL 65	2500	460/670	35	BATERÍA
	MSUT00643	ECOL 85 T	3200	660/870	55	BATERÍA
	MSUT00695	505 ET	2450	500/700	65	BATERÍA
	MSUT00694	505 ST	2450	500/700	65	GASOLINA
	MSUT00697	705 ET	3150	700/900	65	BATERÍA
	MSUT00696	705 ST	3150	700/900	65	GASOLINA
BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A BORDO						
	MSUB00400	1050 E	6300	650/1050	70	BATERÍA
	MSUB00404	1050 DP-P	6300	650/1050	70	BATERÍA + GASOLINA
	MSUB00608	1250 E	7440	680/1200	67	BATERÍA
	MSUB00612	1250 P	7440	680/1200	67	GASOLINA
	MSUB00609	1280 E	7440	680/1200	67	BATERÍA
	MSUB00617	1280 DP-P	7440	680/1200	67	BATERÍA + GASOLINA
	MSUB00579	1404 E	9100	800/1450	150	BATERÍA
	MSUB00575	1404 DP-D	9100	800/1450	150	BATERÍA + DIESEL
	MSUB00457	155 B	10080	750/1440	220	BATERÍA
	MSUB00458	155 P	10080	750/1440	220	GASOLINA
	MSUB00460	155 LPG	10080	750/1440	220	GAS-PROPANO
	MSUB00451	155 D	10080	750/1440	220	DIESEL
	MSUB00456	165 B	11200	900/1600	340	BATERÍA
	MSUB00450	165 D	11200	900/1600	340	DIESEL
	MSUB00454	175 B	9000	900/1500	340	BATERÍA
	MSUB00455	175 P	13500	900/1500	340	GASOLINA
	MSUB00461	175 LPG	13500	900/1500	340	GAS-PROPANO
	MSUB00449	175 D	13500	900/1500	340	DIESEL
	MSUB00452	195 B	16400/ 20500	1200/2050	450	BATERÍA
	MSUB00453	195 P	16400/ 20500	1200/2050	450	GASOLINA
	MSUB00462	195 LPG	16400/ 20500	1200/2050	450	GAS-PROPANO
	MSUB00448	195 D	16400/ 20500	1200/2050	450	DIESEL

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

	CÓDIGO	MODELO	MOTOR (nº/W)	BATERÍA (nº/V)	AUTONOMÍA/TRABAJO DISCONTINUO (h)
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS					
	ELVC42020	TIGER 250	2/200	2x12	~3
	ELVC42022	TIGER 500	2/400	2x12	~4
	ELVC41890	TIGER 1000	1/1500	4x6	~6

	CÓDIGO	MODELO	RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/h)	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (detergente - agua sucia) (l)	ANCHO DE FREGADO (mm)	BATERÍA Y CARGADOR INCLUIDOS
FREGADORAS PROFESIONALES - ESPECÍFICAS						
	LPTB01732	51 BEX 50	2000	50	500	SI
	LPTB85603	71 BF 72 ES	3960	70	720	NO
	LPTB01354	TITAN 351 BF 140	11200	350	1400	NO

	CÓDIGO	MODELO	ANCHO CEPILLO (cm)	DEPÓSITO AGUA LIMPIA (l)	DEPÓSITO RECUPERACIÓN (l)
FREGADORAS PROFESIONALES - LIMPIEZA ESCALERAS MECANICAS					
	LPTE00658	ESCALATOR 350	35	6	2,3
	LPTE00659	ESCALATOR 550	55	9,5	3,6

	CÓDIGO	MODELO	ANCHO TRABAJO (mm)	POTENCIA MOTOR (W)	VELOCIDAD ROTACIÓN CEPILLO (rpm)
ROTATIVAS					
  	LUMS00321	SD 13	330	550	190
	LUMS00322	SD 17	430	1000	154
	LUMS00325	SD 20	505	1600	154
	LUMS00326	SD 1500 HS	505	1300	1500

	CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO (bar/Mpa)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA ABSORBIDA (kW)	ASPIRACIÓN
ASPIRADORES INDUSTRIALES - ACEITE Y VIRUTAS						
	GNVA40038	SG-10 S 6008 M	6/0,6	~ 65÷80	3,2	NO
	GNVA40017	SG-30P 5010M	5,5/0,55	0-100	3	SI
	GNVA40018	SG-40 5008 M	2,5-5/0,25-0,5	0-100	2,9	NO
	GNVA40043	SG-48 S 8010 M	8/0,8	100	3,4	SI
	GNVA40025 GNVA40028	SG-50 S 5010 M SG-50 S 5014 T	2,5-5/0,25-0,5 4,5-7/0,45-0,7	0-100 140	3,5 7,5	OPCIONAL OPCIONAL
	GNVA40047	SG-55 8025 T	8/0,8	250	10,4	SI
	GNVA40042	SG-70 9536 T 400V	8/0,8	~330	11,4	NO
	GNVA00015 GNVA99675	Optima Steamer DMF Optima Steamer EST 12K	8/0,8 8/0,8	Máx. 1200 Máx. 600	0,18 12,2	NO NO

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7
Parc 5.2 – Pol.Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt – Barcelona
T. 937 530 206

info@ipcleaning.net
www.ipcworldwide.com/es



Miembro de:

aefimil 



IPC