



1250

PRODUTTIVITÀ

 $7440 \, \text{m}^2\text{/h} \qquad 680 \, \text{mm} \qquad 24 \, \text{V-benzina}$

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

ALIMENTAZIONE



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI







SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



DUAL POWER



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI				
		1250 E	1250 DP-P	1250 P
Codice		MSUB00606	MSUB00614	MSUB00610
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1200	1200	1150
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	680	680	680
Produttività teorica max.	m²/h	7440	7440	7130
Tensione	V	24	24	12
Potenza motore	W/Hp	1530 W	1530 W	4,5 Hp
Volume cassetto	l	67	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	3,3	3,3	3,3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6,2	6,2	6,2
Pendenza max.	%	12	12	12
Peso senza batterie	terie kg 258		325	288
Dimensioni (LxLxA)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD	1250 E	1250 DP-P	1250 P
SPAZZOLE		12000	
Spazzola centrale	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
Spazzola laterale	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTRI			
FILTRO	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE
(PER 1250 E - 1250 DP-P))

CODICE: KTRI05056 KIT FARO ANTERIORE (PER 1250 P) CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342 CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	Ν°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

^{*} CONSIGLIATA PER KTRI02342