

SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

512

PRODUTTIVITÀ

2450 m²/h 500 mm

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

ALIMENTAZIONE

12 \vee



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA


ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI





SPECIFICHE



SCUOTI-FILTRO ELETTRICO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

	512 ET			
MSUT00656				
mm	700			
mm	500			
m²/h	2450			
V-Ah	12-105			
W/Hp	320			
l	50			
Tipo/mm	Basso-manuale			
m²	2,9			
	Pannello in carta			
km/h	3,5			
%	2			
kg	78			
mm	1225x753x903			
	mm m²/h V-Ah W/Hp l Tipo/mm m² km/h % kg			

ACCESSORI STANDARD

	512 ET
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057
FILTRI	
Filtro	FTDP85298

BATTERIE E CARICABATTERIE

NIO				
Ν°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah - KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah - KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
1	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	100	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
1	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
1	12V 105 Ah (C5)	345x170x286	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
	1 1 1 1 1 1	1 12V 105 Ah (C5) 1 12V 105 Ah (C5) 1 12V 85 Ah (C5) 1 12V 118 Ah (C5) 1 12V 105 Ah (C5) 1 12V 105 Ah (C5) 1 12V 60 Ah (C5)	1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 1 12V 85 Ah (C5) 308x175x225 1 12V 118 Ah (C5) 345x170x285 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x286 1 12V 60 Ah (C5) 278x175x190	1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 140 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x285 140 1 12V 85 Ah (C5) 308x175x225 100 1 12V 118 Ah (C5) 345x170x285 150 1 12V 105 Ah (C5) 345x170x286 140 1 12V 60 Ah (C5) 278x175x190 70