



705

PRODUTTIVITÀ

 $3150 \hspace{0.1cm} \text{m}^2\text{/h} \hspace{0.5cm} 700 \hspace{0.1cm} \text{mm} \hspace{0.5cm} 12 \hspace{0.1cm} \text{V-benzina}$

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

ALIMENTAZIONE



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI





SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI			
		705 ET	705 ST
Codice	lice		MSUT00696
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	900	900
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700	700
Produttività teorica max.	m²/h	2450	2450
Tensione	V-Ah	12-60	12-60
Potenza motore	W/Hp	300 W	4 Hp
Volume cassetto	l	65	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m^2	3	3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	75	88,5
Dimensioni (LxLxA)	mm	1160x810x1000 1160x810x1000	

ACCESSORI STANDARD	705 ET	705 ST
SPAZZOLE	, 35 = 1	,
Spazzola centrale	SPPV76062	SPPV76062
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
Filtro	FTDP76066	FTDP76066

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001