

**LAVASCIUGA - UOMO A TERRA** 

**CT45** 

**PRODUTTIVITÀ** 

1750 m<sup>2</sup>/h 2,5 h

**AUTONOMIA BATTERIE** 

**MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA** 

x turno



## **CERTIFICATIONI**



CT45 B50 / BT50: BATTERIA E CARICA BATTERIA INCLUSI

## **SETTORI DI UTILIZZO**

**COMMERCIO AL DETTAGLIO** 

**RISTORAZIONE** 

IMPRESE DI PULIZIE

**ISTITUZIONI PUBBLICHE** 

# INNOVAZIONI



SELECT

LI-ION LITHIUM BATTERY









## **SPECIFICHE**



MANICO RIPIEGHEVOLE



PROGRAMMI DI LAVORO PREIMPOSTATI



MOTORE ASPIRAZIONE A TRE STADI

#### **DATI TECNICI**

|                           |         | CT45 B50 AGM    | CT45 BT50 AGM   | CT45 C50     |
|---------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| Codice                    |         | LPTB01520       | LPTB02695       | LPTE01103    |
| PRODUTTIVITÀ              |         |                 |                 |              |
| Produttività max.         | m²/h    | 1750            | 1750            | 1750         |
| Pista lavante             | mm      | 500             | 500             | 500          |
| Volume serbatoio acqua    | l       | 40/45           | 40/45           | 40/45        |
| Autonomia della batteria  | min     | 140             | 140             | Illimitato   |
| Tensione                  | V-Ah/Hz | 24(2x12)-74 AGM | 24(2x12)-74 AGM | 230-50/60    |
| Potenza assorbita         | W       | 950             | 1030            | 850          |
| Pressione spazzola        | kg      | 16/25           | 16/25           | 16/25        |
| Larghezza totale squeegee | mm      | 730             | 730             | 730          |
| Velocità max.             | km/h    | 3,5             | 3,5             | 3,5          |
| Peso (con batterie)       | kg      | 110             | 110             | 65           |
| Dimensioni (LxLxA)        | mm      | 940x576x1280    | 940x576x1280    | 940x576x1280 |

#### **ACCESSORI STANDARD**

|                          | CT45 B50 AGM      | CT45 BT50 AGM     | CT45 C50          |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SPAZZOLE                 |                   |                   |                   |
| Spazzola                 | SPPV01332         | SPPV01332         | SPPV01332         |
| LAME SQUEEGEE            |                   |                   |                   |
| Lama anteriore in latex  | MPVR06287 - 815mm | MPVR06287 - 815mm | MPVR06287 - 815mm |
| Lama posteriore in latex | MPVR06288 - 715mm | MPVR06288 - 715mm | MPVR06288 - 715mm |

# CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

SPAZZOLE

PADS

LAME SQUEEGEE







## **ACCESSORI OPZIONALI**

CODICE: KTRI06616
KIT FILTRO HEPA



CODICE: MPVR05966 KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI02140
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI02257
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTR106219

KIT TELEMATIC BASE



## **BATTERIE E CARICABATTERIE**

| BATTERIE                           | N° | CARATTERISTICHE  | DIMENSIONI  | AUTONOMIA | CARICABATTERIE                               |
|------------------------------------|----|------------------|-------------|-----------|--|
| Batteria AGM IPC<br>BAAC00117      | 2  | 12V 74 Ah ( C5 ) | 257x172x212 | 150 min   | Caricabatterie a bordo 24V 10Ah<br>KTRI02245 |
| Batteria EXIDE al gel<br>BAAC00124 | 2  | 12V 63 Ah ( C5 ) | 261x171x210 | 130 min   | Caricabatterie a bordo 24V 10Ah<br>KTRI02245 |