

HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN - PROFESIONALES - AGUA CALIENTE

PW-H50/4

PRESIÓN

130÷1885 200÷2900

bar

CAUDAL

300÷600

500÷800

l/h

POTENCIA ABSORBIDA

2.8

6,7

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- PARADA TOTAL RETRASADA
- INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO
 IASF
- CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO
 - DRP
- CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD
- CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ► ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA IPC - ATC
- UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/ CORROSIÓN - LCPU



ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ

AGRICULTURA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

BRICOLAJE Y JARDINERÍA

INDUSTRIA PESADA

INNOVACIONES



G6000[™] EMPUÑADURA TECH EN CERAMICA

CALDERA



MSC™ CONTROL DE SEGURIDAD MULTIFUNCIÓN

M421 DESINCRUSTANTE



BOMBA PC



CONSTRUCCIÓN MODULAR



TERREN

DETALLES



BOMBA CON CABEZAL DE LATÓN, PISTONES DE CERÁMICA Y NIVEL DE ACEITE VISIBLE



VÁLVULA BY-PASS CON REGULADOR DE PRESIÓN SEPARADA



2 SOPORTES PARA LANZA, UNO DE ELLOS CON SISTEMA DE SUJECIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		PW-H50/4 D1310P4 M	PW-H50/4 D2017P4 T
Código		IDAC41098	IDAC41010
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	130/1885	200/2900
Caudal	l/h	300-600	500-800
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-220/60	3-220/60
Potencia absorbida	kW	2,8	6,7
Polo motor/rpm		4-1700	4-1700
Control remoto		DTS	DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica
Potencia térmica caldera	kW	40	₹70
Consumo de combustible	kg/h	3,2	5,8
Depósito combustible	l	25	25
Depósito detergente	l	22	22
Erogador detergente		alta presión	alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	110	145

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025 **EMPUÑADURA G6000** CÓDIGO: LCPR40087 **LANZA INOX P70**

CÓDIGO: UGLN49986 **BOQUILLA DE ALTA** PRESIÓN 1504 (PARA 1310/1813)

CÓDIGO: KTRI40235

MANGUERA

KIT ENROLLADOR DE

CÓDIGO: UGLN49987 **BOQUILLA DE ALTA** PRESIÓN 15045 (PARA 2017)



CÓDIGO: TBAP25324 **MANGUERA DE ALTA** PRESIÓN 10 m



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: SPID24939 LANZA CON CEPILLO FIJO P70



CÓDIGO: LCPR29363

LANZA PARA VAPOR P70

CAMPANA LIMPIA SUELOS DE INOX

CÓDIGO: LCLC41140

CÓDIGO: LCPR00042

(PARA 1310/1813)

CÓDIGO: PRCH40039

1 Kg X 6

ANTICALCÁREO M421

(035 NARANJA)



CÓDIGO: LCPR00044 **LANZA TURBO P70 M22** LANZA TURBO P70 M22 (045 OCRE)









CÓDIGO: RCIN10810 **CONECTORES MANGUERA**



CÓDIGO: LCPR14859 KIT ARENADO Ø 1,5 (PARA 2017)



CÓDIGO: KTRI40314 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 1813)



CÓDIGO: TBAP23853 KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m



CÓDIGO: LCPR14858 KIT ARENADO Ø 1,4 (PARA 1310/1813)



CÓDIGO: KTRI40431 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2017)



CÓDIGO: LCPR00060 **CAMPANA LIMPIA SUELOS** D.500 mm



CÓDIGO: TBAP16657 **MANGUERA DE ALTA** PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR



IPC MÉXICO AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO 800.01.83.669